





«do it»

Costruiamo insieme

SALA FERRAMENTA	
EDILCENTRO WULLSCHLEGER	
AGGLOMERATI DI CEMENTO	
STUDIO WULLSCHLEGER	

valido dal 28.11.07 al 26.01.08

Indice

Sala Ferramenta e «doit»

BOSCH	2 - 3
Abbigliamento da lavoro	4
Proteggiti dalla neve	5
Fiori	6

Showroom Giubiasco

Stufe a PELLETT	7
Stufe a LEGNA	8
Bagni	9

Edilcentro Wullschleger

10

Agglomerati di cemento

11

Studio Wullschleger

12



5'000.- ~~5'690.-~~

MINI MAYA - LA STUFA A PELLETT E MAIS

- Consumo orario max di combustibile: kg/h 2,1 pellet/mais
- Potenza Max al focolare: kW 13
- Potenza Min al focolare: kW 7.4
- Rendimento: 88%
- Tiraggio min camino: mbar 0.1
- Pot. Elettrica assorbita all'accensione: W510
- Potenza elettrica assorbita a regime: W200
- Alimentazione: V/Hz 230/50
- Dimensioni L / A / P: 554x1053x570mm
- Peso: 125
- Capacità serbatoio pellet: 17kg
- Capacità serbatoio mais: 15kg

11 MOTIVI PER SCEGLIERE MINI MAYA HI-TECH

- policombustibile, consente di utilizzare sempre il combustibile più vantaggioso ed economico
- elevata efficienza di funzionamento
- grande capacità del serbatoio per lunga autonomia
- silenziosità di funzionamento
- comfort e benessere interno grazie alla ottimale distribuzione del calore nell'ambiente circostante
- struttura solida: scambiatore di calore d'elevato spessore; camera di combustione con piastra in materiale refrattario
- ridottissimi costi di gestione
- grande valore ecologico
- pulizia e manutenzione facilitate
- grande affidabilità
- utilizza un combustibile altamente rinnovabile

PELLET

Tra le proprietà fisiche del pellet la più interessante è il potere calorifico elevato. Questo è fortemente influenzato dalla sostanza legnosa di cui è costituito e dalla percentuale di umidità al suo interno; il suo valore può variare tra 4,07 kW/kg e 5,23 kW/kg con un ridotto grado di umidità.

MAIS

caratterizzato da un'elevata resa termica, il cui valore è in funzione dell'umidità e della specie di pianta di granoturco da cui deriva. Al 14% di umidità il potere calorifico inferiore è pari a 6,16 kW/kg; allo 0% di umidità è pari a 7,2 kW/kg.

99.- ~~129.-~~**LEVIGATRICE PALMARE PSM 160A CON ACCESSORI**

160 W, grande piastra di levigatura con materiale aderente particolarmente duraturo, sostituzione della piastra semplice e veloce, sistema Bosch. Microfiltro con aspiratore integrato, in dotazione set di piastre da 25 pezzi e valigetta.

Art: 136273

89.- ~~129.-~~**TRAPANO BOSCH PSB 550RE**

550 watt, 230 volt. Elettronica Bosch, rotazione destrorsa/sinistrorsa. Mandrino a serraggio rapido fino a 13mm, numero dei giri a vuoto 0-3000/min. In dotazione valigetta.

Art: 136342

99.- ~~129.-~~**AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO PSR 200 LI**

7.2 V tecnologia al litio: autoscaricamento - zero; piccolo, compatto, maneggevole, display che informa sullo stato di ricarica, 10 posizioni della coppia di serraggio, luce e softgrip; in dotazione valigetta e 12 bits.

Art: 136376

79.- ~~99.-~~**AVVITATORE BOSCH IXO A BATTERIA CON TECNOLOGIA AL LITIO**

Tecnologia al litio, Autoscaricamento zero, nessun effetto memoria, minitorcia integrata, rotazione destrorsa e sinistrorsa, indicazione del livello di carica della batteria e della direzione tramite LED. Ottima conservazione nel caricabatteria in confezione natalizia.

Art: 136514

185.- ~~225.-~~**RILEVATORE DI DISTANZE LASER BOSCH PLR 30**

Il rilevatore di distanze PLR 30 impressione con la sua precisione e le sue dimensioni paragonabili ad un telefonino. Raggio laser 630nm, campo di misura 30 metri, misurazione facile e precisa di lunghezze, superfici e volumi. Grande Display con custodia di protezione e batterie.

Art: 136453

129.- ~~199.-~~**FRESATRICE VERTICALE BOSCH POF 1100 AE**

1100 Watt, 230volt; regolazione del numero di giri mediante rotellina, numero di giri a vuoto: 11.000 - 28.000 min, Corsa max. della fresa: 55,00 mm.

In dotazione: 1 guida parallela, 1 adattatore per aspirapolvere, 1 compasso, 1 fresa dritta, 1 dima, 2 pinze di serraggio (6 mm e 8 mm)

Art: 136289

149.- ~~259.-~~**BOSCH PSR 12 VE-2**

Avvitatore a batteria 12 V, mandrino autoserrante 10 mm, Ø foro nell'acciaio/legno 12/20 mm, Ø vite max. 6 mm, 2 velocità, rotazione destrorsa e sinistrorsa, display digitale, **In dotazione:** 1 batteria, 1 valigetta

Art: 136623

TROVATE QUESTI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE A BIASCA E A LUGANO-NORANCO

**79.- ~~99.-~~****LEVIGATRICE ORBITALE PSS 200 A**

Meno vibrazioni per un lavoro più comodo, motore di 200 W, piastra di levigatura con fissaggio a strappo di alta qualità per foglie 93 x 185 mm, sistema Microfilter, softgrip e design compatto, in dotazione foglio abrasivo per legno e valigetta.

Art: 136618

**129.- ~~149.-~~****PIALLETTO BOSCH PHO 20-82**

680watt, numero massimo dei giri 18'000 /min; larghezza del pialletto 82mm, profondità di piallata 0-2mm, profondità d'incastro 0-8mm, peso 2.2kg

Art 136256

**149.- ~~199.-~~****TRAPANO BATTENTE BOSCH PSB 700-2 RE**

Potenza 700 Watt, Ingranaggi a 2 velocità, regolazione elettronica, rotazione destrorsa e sinistrorsa, mandrino autoserrante con Bosch-Autolock per cambio di accessori senza attrezzi. Ø di foro in calcestruzzo 20mm / in acciaio 13mm / in legno 40mm tutto in comoda valigetta.

Art: 136442

**149.- ~~195.-~~****MARTELLO PERFORATORE BOSCH PBH 2000 RE**

SDS-Plus, potenza 550-Watt con massa battente pneumatica, arresto della percussione, regolazione elettronica, rotazione destrorsa e sinistrorsa, foro nel calcestruzzo 20mm, tutto in comoda valigetta.

Art: 136378

**99.- ~~159.-~~****SEGHETTO ALTERNATIVO BOSCH PST 700 PE**

potenza 620 Watt, profondità di taglio nel legno 70mm, nell'acciaio 5mm, piedino in acciaio orientabile su entrambi i lati e arretrabile, regolazione elettronica, SDS-Bosch per la rapida sostituzione della lama con un solo mano, attacco per aspirazione della polvere, dispositivo di soffiatura dei trucioli, oscillazione della lama in 4 posizioni, rullo guida-lama per tagli precisi, in comoda valigetta.

Art: 136479

**99.- ~~149.-~~****LEVIGATRICE ROTORBITALE BOSCH PEX 220 A**

Piccola e maneggevole levigatrice per qualsiasi lavoro. Ø 125mm, potenza 220 Watt, numero di oscillazioni 24000min-1, aspiratore integrato con sistema microfiltro Bosch, pialletto per levigatura con fissaggio a strappo

Art: 136289

TROVATE QUESTI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE A BIASCA E A LUGANO-NORANCO

**129.-****NEW-TICINO GIACONE IN TESSUTO PVC/POLIESTERE**

Interno staccabile, imbottitura in poliestere. Utilizzabile singolarmente con maniche lunghe. 2 taschini sul davanti, 1 taschino interno, chiusura con bottoni automatici.

GIACONE ESTERNO:

Chiusura con cerniera e bottoni automatici, cappuccio staccabile, tasche esterne, maniche lunghe anti-pioggia. Cuciture termosaldate, bande segnaletiche rifrangenti altezza 5 cm; colore: blu

**35.-****GIACCA SUPERMASSAUA**

Giacca da lavoro realizzata con tessuto 100% cotone sanforizzato. Collo a bavero in doppio tessuto, chiusura con bottoni scoperti; 1 taschino applicato sul petto, 2 tasche applicate in vita. Colore: blu

**TROVATE QUESTI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE A BIASCA
E A LUGANO-NORANCO**

**39.-****TERITAL- PANTALONE CON PETTORINA**

Bretelle con chiusura e regolazione anteriore ottenuta mediante fibbie di metallo. Tasca su pettorina riportata con chiusura a cerniera. 2 tasche applicate sul lato destro. 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, 1 taschino portametro riportata sopra il ginocchio destro. Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore. Apertura laterale per vestibilità con chiusura a due bottoni. Apertura frontale con chiusura a bottoni ricoperti. Colore: bianco

**25.-****MILLEMIGLIA/A - BERRETTO ALTA VISIBILITÀ**

Copriorecchie, imbottitura in poliestere, fascia elastica, colore: arancio, taglia unica

**76.-****SCARPE DI SICUREZZA KANADA 4X4**

in pvc beige/nero. Inserti in tessuto. Suola antiscivolo.

**6.60****GUANTO DI PROTEZIONE SHOWA 451**

in maglia di cotone/poliestere più spessa, internamente calda e irruvidita, palma con rivestimento di latex naturale grigio, spessore 0.7mm, manichetta elasticizzata. Misure: 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL
Art: 198359 / 164004 / 164003 / 164005

**29.-****PANTALONE SUPERMASSAUA**

Pantalone da lavoro realizzato con tessuto 100% cotone sanforizzato; 2 tasche esterne con apertura laterale sui fianchi, 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone 1 taschino portametro riportata sopra il ginocchio destro, apertura frontale con chiusura a bottoni. Cintura in vita con passanti. Colore: blu

VASTO ASSORTIMENTO DI SPINGINEVE E PALE DA NEVE IN ALU E PVC. A PARTIRE DA 29.-



26.50

BENZINA ASPEN PER MOTORI A 2 TEMPI

5 litri, carburante ecologico a basso contenuto di sostanze nocive
Art: 185137



3'490.-

FRESANEVE MTD 660G

Potente motore Tecumseh OHV a 4 tempi, 10cv, velocità d'avanzamento 5av/2r. Trazione sulle ruote. Altezza regolabile ca. 53 cm, dotata di sfianto girevole per getto di neve nell'arco di 180°. Larghezza di lavoro 71cm. Peso ca. 102kg. Art: 175242

POSSIBILITÀ DI MONTARE UNO SPINGINEVE!

Prezzo: 820.-



2'150.-

FRESANEVE MTD 611D

Potente motore Tecumseh OHV a 4 tempi, 5,5 PS, velocità d'avanzamento 5av/2r. Trazione sulle ruote. Altezza regolabile ca. 53 cm, dotata di sfianto girevole per getto di neve nell'arco di 180°. Larghezza di lavoro 56cm. Peso ca. 66kg
Art: 175240



3'750.-

FRESANEVE MTD E 740F

Potente motore Tecumseh OHV a 4 tempi, 8cv, velocità d'avanzamento 6av/2r. Trazione su cingoli. Altezza regolabile ca. 53 cm, dotata di sfianto girevole per getto di neve nell'arco di 180°. Larghezza di lavoro 66 cm. Peso ca. 110kg

Art: 175243

POSSIBILITÀ DI MONTARE UNO SPINGINEVE!

Prezzo: 820.-



450.-

SPANDI SALE TRAINATO

Capacità: 45kg; contenitore in PVC. Larghezza di lavoro 240-300cm. Trazione sulle ruote.
Art: 175246



120.-

SPANDI SALE

Capacità: 23 kg; contenitore in PVC. Larghezza di lavoro 100-200 cm. Trazione sulle ruote.
Art: 175245

TROVATE QUESTI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE A BIASCA E A LUGANO-NORANCO



6.30

CACTUS DI NATALE

Il cactus delle feste!

Vaso da 11cm.

Art: 205103



10.50

AMARILLIS

A due steli, vaso da 13cm.

Art: 205102



da 17.50

PHALAEOPSIS

A due steli, vaso da 13cm

Art: 205104



da 4.90

STELLA DI NATALE

La pianta per decorare la tua casa a natale!

In vaso da 10.5cm

Art: 205105



da 28.-

ALBERI NATALIZI NATURALI


In terra



da 25.-

COMPOSIZIONI FLOREALI

Di abete e fiori secchi



SERVIZI


Sala SA Lugano-Noranco**Sala SA Biasca**

- Taglio legno gratuito
- Taglio moquette gratuito
- Servizio riparazioni e garanzia
- Noleggio attrezzature
- Corsi d'aggiornamento per clienti
- Parcheggi gratuiti

Trasporto

- consegna a domicilio
- disponibilità di rimorchi (massimo 700 kg)

SPAZIO ESPOSITIVO

**SALA SA**via Cantonale
CH-6915 Lugano-Noranco

tel. +41 91 994 88 08

fax +41 91 994 88 63

Orari (nuovi orari!)

lu - ve 07.30 - 12.00 (nuovo!)

13.00 - 18.00 (nuovo!)

sa 08.00 - 12.00 (nuovo!)

pomeriggio chiuso

**SALA SA**via Iragna 33
CH-6710 Biasca

tel. +41 91 862 42 41

fax +41 91 862 25 49

Orari

lu-ve 07.30-12.00

13.30-18.30

sa 08.00-12.00

13.30-17.00

e-Mail info@sala-sa.chweb www.sala-sa.ch

CONDIZIONI

Rimangono riservati cambiamenti di prezzi e di modelli.

Tutti i prezzi sono in CHF.

Le illustrazioni non sono impegnative ai fini dei colori e delle grandezze.

TROVATE QUESTI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE A BIASCA



Extroflame

4'999.- ~~5'450.-~~

ECOLOGICA PIETRA

La linea semplice ed elegante, impreziosita dal rivestimento in pietra, fa di Ecologica la stufa ideale per aggiungere un tocco di classe e prestigio nell'arredamento della vostra casa. Dimensioni: L670x H953x P677mm. Capacità serbatoio: 35kg; peso: 170kg.; potenza calorifica: 3.0-11Kw; portata pellet: 0.8-2.4kg-h; assorbimento elettrico: 25-100W; ventilazione forzata, termostato sicurezza, cronotermostato, accensione elettrica.



THERMOROSSÌ

NOVITÀ

3'860.-

ECOTHERM 3001 INOX

Potenza min./max. kw 2,5-9; volume riscaldabile m3: 216; assorbimento elettrico in Watt (reg. min/reg.max): 65-130W; termostato di sicurezza; funzionamento a camera stagna; sistema a doppia combustione; capacità serbatoio pellets 16kg; consumo pellets min./max. kg./h 0,7-2,1; autonomia (al min/ al max) h 22,5-7,5; ventilazione forzata 3 velocità; 5 livelli di potenza; predisposizione al collegamento; peso: 118 kg.; colore: inox, beige, rosso

TUTTO DIVENTA PIÙ FACILE QUANDO SI PARLA LA STESSA LINGUA!



3'999.- ~~4'320.-~~

INSERTO CONFORT MINI

La scelta ideale! Grazie alle ridotte dimensioni è adattabile a qualsiasi caminetto già esistente. Dimensioni: L700 x H550 x P449mm; capacità serbatoio: 12 kg; potenza calorifica: 3.0-75 Kw; portata pellets: 0.8-1.6 kg/h; assorbimento elettrico: 25-100 W; Ventilazione forzata, termostato sicurezza, cronotermostato, accensione elettrica.



5'299.- ~~6'880.-~~

DELIZIA CON FORNO

Termostufa a pellet potenza termica globale: 3,5-11,5 kW, potenza termica utile: 3,0-9,8 kW, forno smaltato con capacità 30lt e temperatura max 250°, termostato digitale, accensione elettrica, portata pellets: 0,7-2,4 kg/h. Assorbimento elettrico: 80-140 W, ventilazione forzata, peso: 230kg; colore: bordeaux

FINO AD ESAURIMENTO



2'699.- ~~3'400.-~~

ECOTHERM 3000 INOX

Potenza min./max. kw 2,5 - 9, volume riscaldabile m.cubi 216, 65-130 W (reg. min/reg.max) sistema a doppia combustione, consumo pellets min./max. kg./h 0,6-2,1, telecomando, ventilazione forzata 10 velocità, livelli di potenza, programmatore settimanale, predisposizione al collegamento termostato / cronotermostato / modems. Peso: 113 kg



NOVITÀ

6'890.-

ESMERALDA CRYSTAL

La stufa a pellet diventa oggetto di design contemporaneo, protagonista assoluta dello spazio ed efficace sistema di riscaldamento per qualsiasi ambiente. L'immagine del fuoco in primissimo piano dona armonia e calore in un'atmosfera di pieno e completo relax. Dimensioni (l,h,p): 1250x1010x655; Capacità tot. serbatoio: 26 kg; Pot. termica globale: 3,5-10,0 kW; Pot. termica utile: 3,0-8,2 kW; Portata pellets: 0,7-2,0 kg/h; Assorbimento elettrico: 80-140 W; Ventilazione forzata, termostato, cronotermostato, accensione elettrica, peso lordo: 210kg

TROVATE QUESTI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE A GIUBIASCO

MODELLO DI ESPOSIZIONE



1'920.- 2'400.-

CUCINA A LEGNA REGINA 350M

Con doppia combustione, porte e telaio in ghisa smaltata, facciata in acciaio smaltato, focolare in ghisa, rifiniture cromate, fianchi in maiolica, ampio cassettone portalegna, comando valvola girofumi azionabile dalla facciata, vetro ceramico vista fuoco, piastra in ghisa doppio spessore, forno panoramico con termometro a bulbo e teglia smaltata su supporto in acciaio cromato, porta fuoco e porta forno in ghisa smaltata. Dimensioni: 895 x 869 x 570, dimensione forno: 297 x 221 x 382, Peso: 160kg, potenza min/max: 6.5/9kW

MODELLO DI ESPOSIZIONE



3'299.- 4'890.-

CORTINA CON FORNO

Mentre il sano calore del fuoco si diffonde, appetitosi profumi si spandono donando ad ogni casa un clima sereno e gioioso. CORTINA con FORNO raffinata, solida, efficiente, inconfondibile, unica. Dimensioni: 66x117x55cm, dimensioni forno: 23.8x26.8x33.8cm, m3 riscaldabili: 140m3, peso: 407kg, potenza min/max: 6.5/9kW.

MODELLO DI ESPOSIZIONE



1'680.-

GIORGIA NERA

La magia del fuoco che arde nel focolare racconta la cura, l'impegno e la professionalità con cui GIORGIA è stata pensata, progettata e costruita in ogni suo singolo particolare. Dimensioni: 43x93x47cm, m3 riscaldabili: 120m3, peso: 92kg, potenza min/max: 6/8kW.

MODELLO DI ESPOSIZIONE



3'099.- 3'900.-

CARILLON 16:9

Un elegante design ed un guscio di robusto acciaio e preziosa maiolica racchiudono il capiente focolare in ironker con post combustione. Il corpo e la testata rotanti consentono di orientare CARILLON 16/9 regalando una suggestiva visione del fuoco attraverso la grande porta panoramica con apertura DX-SX. Potenza min./max 9-13Kw; M3 riscaldabili: 200/min; Dimensioni LxHxP: 125x101x56cm; peso: 170kg

MODELLO DI ESPOSIZIONE



2'199.- 2'870.-

SVEZIA PIETRA

Rivestimento esterno in pietra ollare / acciaio. Porte in ghisa; vetro ceramico resistente a 750°; cassetto portalegna estraibile. Dimensioni focolare: 377x495x388; Dimensioni forno: 417x210x276; Dimensioni bocca fuoco: 300x340; m3 riscaldabili: 200 m3; Potenza nominale: 9kW; Aria primaria, secondaria e terziaria; Rendimento: 78,8%; Consumo orario: 2,7kg/h; Kit ventilazione; Peso 186kg

PERCHÈ CONVIENE L'ACQUISTO PRESSO EDILCENTRO WULLSCHLEGER SA?

- CONSULENZA PROFESSIONALE!
- PREZZI CONVENIENTI SULLE STUFE E SUL MONTAGGIO CON PREVENTIVO GRATUITO SUL LUOGO!
- POSSIBILITÀ D'ACQUISTO DI PELLETTI IN PALETTE CON STOCCAGGIO PRESSO DI NOI, CON RITIRO FRAZIONATO
- FORNITURA E POSA DI CANNE FUMARIE IN INOX E RAME NEI VARI DIAMETRI

TROVATE QUESTI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE A GIUBIASCO



990.- ~~1'186.-~~ (senza piatto doccia)

FAVORIT NOVA 90CM

Doccia circolare, 4 parti, vetro di sicurezza 6mm trasparente chiaro. Altezza 185cm. Design a profili ridotti in color cromo pregiato oppure alluminio argento opaco e bianco. Pulizia semplice grazie agli elementi che possono essere sganciati dall'interno e orientati all'esterno.

Dimensioni piatto doccia: 88.5x90.5cm.



3'260.-

CABINA DOCCIA R-SR1819-W AD ANGOLO CON IDROMASSAGGIO E BAGNO TURCO

Comando digitale, miscelatore con diverse funzioni, puntoluce, saliscendi con doccetta, generatore di vapore, ventilatore, cromoterapia, aromaterapia, massaggio dorsali, radio, sedile, specchio, 220 V, 12 amp, 6l/min, 1000 mm x 1000 mm.



999.- ~~1'098.-~~

FAVORIT NOVA - 4PARTI - 90X90CM

Entrata ad angolo, le porte ad apertura facile permettono un'entrata confortevole. Gli elementi porta mobili possono essere orientati verso l'interno per una pulizia facile. Profili in alu poli brillant, vetro di sicurezza, altezza 185cm.



1'200.- ~~1'290.-~~ (senza piatto doccia)

SOLIDA

Una soluzione con doccia confortevole al posto di una vasca da bagno? Ve lo rendiamo possibile! Porta scorrevole, 2 parti nella nicchia. All'interno guide della porta a filo vetro inoltre facilitano la pulizia. Profili alluminioargento opaco, guarnizioni cromo, vetro di sicurezza trasparente chiaro, altezza 200cm, larghezza 140cm

SERVIZI

Trasporto


- consegna a domicilio
- noleggio veicoli & rimorchi
- montaggio bagni & stufe
- offerte per eventuali altre pose

Pagamento

scegliete il metodo di pagamento che più gradite:

- contanti
- pagamento rateale
- fattura
- carta di credito (EC, Visa, Eurocard, Postcard, Maestro, American Express)

SPAZIO ESPOSITIVO



EDILCENTRO WULLSCHLEGER SA

via del Tiglio
CH - 6512 Giubiasco

tel. +41 91 850 45 67 (nuovo!)
fax +41 91 850 45 47 (nuovo!)

Orari lu-ve 08.30-12.00
13.30-18.00
sa 08.30-12.00
pomeriggio su appuntamento

e-Mail showroom@edilcentro.ch
web www.edilcentro.ch

CONDIZIONI

Rimangono riservati cambiamenti di prezzi e di modelli.

Tutti i prezzi sono in CHF.

Le illustrazioni non sono impegnative ai fini dei colori e delle grandezze.

**Nuovi numeri telefonici
Nuovi orari**

TROVATE QUESTI PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE A GIUBIASCO

FINALMENTE UN PRODOTTO AUTOPULENTE CHE ABBATTE L'INQUINAMENTO!



EDILCENTRO WULLSCHLEGER SA
SERVIZI E PRODOTTI PROFESSIONALI
PER L'EDILIZIA

Via del Tiglio 6
C.P. 569
6512 GIUBIASCO

tel. +41 91 850 45 45
fax +41 91 850 45 46

www.edilcentro.ch
info@edilcentro.ch

Magazzini a:
Chiggiona, Biasca, Giubiasco, Losone,
Bioggio, Lugano-Noranco e Balerna

CHE COS'È LA FOTOCATALISI?

La fotocatalisi è il fenomeno naturale in cui la sostanza, detta fotocatalizzatore, con l'ausilio della luce, attiva un processo ossidativo che trasforma le sostanze organiche e inorganiche nocive in composti assolutamente innocui.

La fotocatalisi favorisce dunque un fenomeno naturale che decompone gli elementi inquinanti evitandone l'accumulo.

La fotocatalisi distrugge dunque sostanze nocive presenti nell'atmosfera diminuendo il grado di inquinamento e pulendo, con l'ausilio dell'acqua piovana, i componenti dei manufatti: facciate, strade, muri, cordoli ecc. Contribuisce dunque a migliorare la qualità della vita.

I prodotti fotocatalitici sono antinquinanti e antibatterici (stafilococchi, legionelle, streptococchi e, per quanto riguarda la parte lapidea, antimuffe e antialghe).



Un utilizzo in maniera massiccia e continuativa dei fotocatalizzatori applicati ai materiali da costruzione (facciate in muratura, in metallo o in vetro, marciapiedi, muri, ecc.) può realmente essere un nuovo modo per contribuire alla riduzione degli inquinanti che aggrediscono l'ambiente urbano.

Ambedue i prodotti si applicano senza alcuna difficoltà a pennello o a spruzzo su supporti lapidei (intonaci e altri), sui metalli, sul vetro...

Essi non alterano le proprietà ottiche del materiale lapideo.

OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE QUESTI PRODOTTI...

- Abbattimento dell'inquinamento
- Miglioramento qualità della vita
- Effetto "antisporco" autopulente
- Antibatterico
- Innocuo alla salute
- Non ingiallisce (come altri prodotti provenienti dalla Cina o dal Giappone)
- Molecole molto piccole (da 4 a 6nm) (1nm corrisponde ad un millesimo di millimetro)

IN ESCLUSIVA PRESSO EDILCENTRO WULLSCHLEGER



da 0.99 /pezzo

BLOCCHI D' ISOLAZIONE BKS DA INTONACARE

- L 250 x B120 x H130 mm - 0.99 FR/PEZZO
- L 300 x B120 x H130 mm - 1.22 FR/PEZZO
- L 250 x B150 x H130 mm - 1.26 FR/PEZZO
- L 250 x B200 x H130 mm - 1.56 FR/PEZZO
- L 250 x B250 x H130 mm - 1.90 FR/PEZZO
- L 250 x B300 x H130 mm - 2.35 FR/PEZZO
- L 390 x B120 x H190 mm - 2.35 FR/PEZZO
- L 290 x B140 x H190 mm - 1.98 FR/PEZZO



**FINE SERIE
FINO A ESAURIMENTO STOCK**

50%

da 20.50 /m2

ELIOS 1 COLORE PORFIDO 24

Dimensione L/B/H: 16.5/11/6 cm | 11/11/6 cm | 5.5/11/6 cm

Pezzi al m2: 72pz

Prezzo (ritirato a Giubiasco): 20.50 Fr./m2

Prezzo (ritirato a Noranco): 23.- Fr./m2



17.20 /al sacco

GRANULATI DI MARMO SPACCATO IN SACCHI DA 25KG

Da ritirare al nostro stabilimento a Noranco

Colore	Bianco Carrara	Rosso Verona	Verde Alpi	Nero Ebano
Granulometria in mm	8/12 oppure 12/16	8/12 oppure 12/16	8/12 oppure 12/16	8/12 oppure 12/16

TUTTI I PREZZI SONO IVA INCLUSA



5.40 /sacco

SABBIA LAGO

Sacchi da 25 Kg



6.45 /sacco

GHIAIETTO SPACCATO 3/7

Sacchi da 25 Kg



**FINE SERIE
FINO A ESAURIMENTO STOCK
SECONDA SCELTA - "OCCASIONE"**

50%

4.45 /pz ~~8.90~~

LASTRE CEMENTO LINEA PIETRA

Dimensione L/B/H: 50/50/4 cm

Colori: Verzasca-grigio, brenno-bianco, vedeggio-arancione, maggio-rosso, scairolo-giallo, breggia-nero

Prezzo ritirato a Noranco: 4.70/pz

**AGGLOMERATI DI CEMENTO SA
ARTICOLI IN CEMENTO**

Sede Lugano-Noranco:

via Cantonale
C.P. 120
6915 Lugano-Noranco

tel. +41 91 994 18 88
fax +41 91 994 68 03

Sede Giubiasco:

via Campagna 2
6512 Giubiasco

tel. +41 91 857 20 54
fax +41 91 857 43 45

www.agglomerati.ch
info@agglomerati.ch

Orari

lu-gio 07.00-12.00
13.00-17.00

ve 07.00-12.00
13.00-16.30



0.80 Fr./PZ ~~0.94~~

MATTONI DI CEMENTO PIENI

L250 x B120 x H100mm



ULTIME 2 CASE



STUDIO WULLSCHLEGER SAGL

Fiduciaria immobiliare
via alla Campagna 2A
6900 Lugano

tel. +41 91 924 01 09
fax +41 91 924 12 09

www.studiowull.ch
info@studiowull.ch

da 600'000.-

BARBENGO

Vendesi ultime 2 case unifamiliari contigue, mq. 147, giardino, garage, 3 camere da letto, tripli servizi, piani ammezzati.

**Oggetti pubblicati e venduti
su questa pagina**

- 5 case contigue a Lugano-Noranco
- 2 case unifamiliari a Lugano-Noranco
- 1 capannone industriale a Marbio Inferiore
- 2 case contigue a Barbengo
- 1 villa a Mondonico
- 1 casa affittata a Comano
- 2 appartamenti affittati a Lugano-Noranco



da 750.-

PAMBIO-NORANCO

Vendesi spazi pubblicitari a partire da fr. 750.- + IVA al mese



da 900.- + spese

PAMBIO-NORANCO

Affitansi nuovi appartamenti 2,5; 3,5 + 4,5 locali. Da subito. Prezzo: da 1230.- + 130.- spese